German Quality And Innovation

STIHL

STIHL नेटवर्क

- **120+** इम्पोर्टर्स
- **20,000+** कर्मचारी
- **55,000+** स्टिल अधिकृत विक्रेता
- **42+** स्टिल सेल्स सब्सिडियरी

STIHL 6 महीने की वारंटी — इलेक्ट्रिक और बैटरी चलित उपकरण के लिए

STIHL 1 साल की वारंटी — पेट्रोल इंजन चलित और इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर्स के लिए

STIHL 2 साल की वारंटी — वाटर पंप मॉडल्स WP 300, WP 600 & WP 900 उपकरण के लिए

चैनसॉ

विश्व का नंबर १ बिकने वाला चैनसॉ ब्रांड

MS 170

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
30.1cm³	1.3Kw/1.8hp	3.9Kg*

MS 180

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
31.8cm³	1.5Kw/2hp	3.9Kg*

MS 194 T

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
31.8cm³	1.4Kw/1.9hp	3.3Kg*

MS 210

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
35.2cm³	1.6Kw/2.2hp	4.4Kg*

MS 230

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
40.2cm³	2.0Kw/2.7hp	4.6Kg*

MS 250

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
45.4cm³	2.3Kw/3.1hp	4.6Kg*

MS 260

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
50.2cm³	2.6Kw/3.5hp	4.8Kg*

MS 291

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
55.5cm³	2.8Kw/3.8hp	5.6Kg*

MS 361

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
59.0cm³	3.4Kw/4.6hp	5.6Kg*

MS 382

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
72.2cm³	3.9Kw/5.3hp	6.2Kg*

MS 462

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
72.2cm³	4.4Kw/6.0hp	6.0Kg*

MS 651

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
91.1cm³	5.0Kw/6.8hp	7.4Kg*

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

चैनसॉ

MS 661

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
91.1cm³	5.4Kw/7.3hp	7.4Kg*

MS 880 / MS 881

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
121.6cm³	6.4Kw/8.7hp	9.8Kg*

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

MSE 141

इलेक्ट्रिक चलित

रेटेड वोल्टेज	मोटर पावर	वज़न
230V	1.4Kw	3.6Kg

MSE 170

इलेक्ट्रिक चलित

रेटेड वोल्टेज	मोटर पावर	वज़न
230V	1.7Kw	3.8Kg

MSE 190

इलेक्ट्रिक चलित

रेटेड वोल्टेज	मोटर पावर	वज़न
230V	1.9Kw	3.8Kg

MSE 210

इलेक्ट्रिक चलित

रेटेड वोल्टेज	मोटर पावर	वज़न
230V	2.1Kw	4.0Kg

MSE 230

इलेक्ट्रिक चलित

रेटेड वोल्टेज	मोटर पावर	वज़न
230V	2.3Kw	4.1Kg

MSE 250

इलेक्ट्रिक चलित

रेटेड वोल्टेज	मोटर पावर	वज़न
230V	2.5Kw	4.6Kg

MSA 60

जल्द आ रहा है

बैटरी चलित

बैटरी	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AK 20	up to 40 min*	2.3Kg

MSA 70

जल्द आ रहा है

बैटरी चलित

बैटरी	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AP 300	up to 50 min*	2.7Kg

MSA 160

बैटरी चलित

बैटरी	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AP 300	up to 50 min*	2.7Kg

MSA 200

बैटरी चलित

बैटरी	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AP 300	up to 45 min*	2.9Kg

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

ब्रशकटर्स

पेट्रोल इंजन चलित

FS 55

इंजन सी.सी.
27.2cm^3

इंजन पावर
0.75Kw/0.9hp

वज़न
5.0Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

FS 3001

इंजन सी.सी.
25.4cm^3

इंजन पावर
0.97Kw/1.3hp

वज़न
5.6Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

FS 120

इंजन सी.सी.
30.8cm^3

इंजन पावर
1.3Kw/1.8hp

वज़न
6.3Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

FS 230

इंजन सी.सी.
40.2cm^3

इंजन पावर
1.55Kw/2.1hp

वज़न
7.5Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

FS 230
क्रूज कंट्रोल

इंजन सी.सी.
40.2cm^3

इंजन पावर
1.55Kw/2.1hp

वज़न
7.1Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

FS 250

इंजन सी.सी.
40.2cm^3

इंजन पावर
1.6Kw/2.2hp

वज़न
6.3Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

FS 350

इंजन सी.सी.
40.2cm^3

इंजन पावर
1.60Kw/2.2hp

वज़न
7.3Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

FS 380

इंजन सी.सी.
40.2cm^3

इंजन पावर
2.0Kw/2.7hp

वज़न
7.3Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

FS 410

इंजन सी.सी.
40.2cm^3

इंजन पावर
1.9Kw/2.6hp

वज़न
8Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

FS 460

इंजन सी.सी.
44.3cm^3

इंजन पावर
2.1Kw/2.9hp

वज़न
8Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

KA 120	KA 250
इंजन सी.सी. 30.8cm^3	इंजन सी.सी. 40.2cm^3
इंजन पावर 1.3Kw/1.8hp	इंजन पावर 1.6Kw/2.2hp
वज़न 6.3 kg*	वज़न 6.3kg*

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

ब्रशकटर के अतिरिक्त अटैचमेंटस

२ टीथ ग्रास कटिंग ब्लेड

ऑटो कट मूविंग हेड

ब्रश नाइफ

सर्कुलर सॉ ब्लेड
स्क्रैचर टूथ

सर्कुलर सॉ ब्लेड
चिज़ल टूथ

सर्कुलर सॉ ब्लेड

४ टीथ ग्रास
कटिंग ब्लेड

श्रेडेर नाइफ

नायलॉन ट्रिमर
लाइन्स

मल्टी टूल्स और अटैचमेंटस - KA 120 / KA 250

ऑटो कट मूविंग हेड

ब्रश नाइफ

सर्कुलर सॉ ब्लेड
स्क्रैचर टूथ

सर्कुलर सॉ ब्लेड
स्क्रैचर टूथ

श्रेडेर नाइफ

पैडी हार्वेस्टर
अटैचमेंट

धान कटाई
अटैचमेंट

ब्रशकटर्स

इलेक्ट्रिक चलित

FSE 52

रेटेड वोल्टेज
230V

मोटर पावर
500W

वज़न
2.2Kg

इलेक्ट्रिक चलित

FSE 81

रेटेड वोल्टेज
230V

मोटर पावर
1000W

वज़न
4.7Kg

FSA 57

बैटरी चलित

बैटरी
AK 10

बैटरी वोल्टेज
36V

बैटरी कार्यक्षमता
up to 25 min*

वज़न
2.4Kg

FSA 130

बैटरी चलित

बैटरी
AP 300/AP 300S

बैटरी वोल्टेज
36V

बैटरी कार्यक्षमता
up to 70/100min*

वज़न
4.5Kg

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

बैकपैक ब्रशकटर्स

पेट्रोल इंजन चलित

FR 3001

इंजन सी.सी.	इंजन पावर
30.5cm³	0.81Kw/1.1hp
वज़न	9.4Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

FR 230

इंजन सी.सी.	इंजन पावर
40.2cm³	1.55Kw/2.1hp
वज़न	10.1Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

FR 230 क्रूज कंट्रोल

इंजन सी.सी.	इंजन पावर
40.2cm³	1.55Kw/2.1hp
वज़न	10.1Kg*

टी प्रूनर

पेट्रोल इंजन चलित

FT 250

इंजन सी.सी.	इंजन पावर
40.2cm³	1.6Kw/2.2hp
वज़न	6.3Kg*

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

पावर वीडर्स

पेट्रोल इंजन चलित

BC 230

इंजन सी.सी.	40.2cm³
इंजन पावर	1.55Kw/2.1hp
कल्टीवेशन विड्थ	30cm
कल्टीवेशन डेप्थ	75mm / 3inch
वज़न	20kg*

पेट्रोल इंजन चलित

MH 610

इंजन सी.सी.	212cm³
इंजन पावर	6.0hp
ड्राइव	बेल्ट
ट्रांसमिशन	Forward 2, Reverse 1
वर्किंग डेप्थ	5"
वर्किंग विड्थ	78cm/2 ½ft
ईंधन टैंक की क्षमता	3.6L
वज़न	60kg*

पेट्रोल इंजन चलित

MH 710

इंजन सी.सी.	252cm³
इंजन पावर	7.0hp
ड्राइव	गियर
ट्रांसमिशन	Forward 2, Reverse 1
वर्किंग डेप्थ	6"
वर्किंग विड्थ	97cm/3ft
ईंधन टैंक की क्षमता	3.6L
वज़न	101kg*

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

वाटर पंप

EURO 5

WP 230

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	40.2cm^3
इंजन पावर	1.55Kw/2.1hp
वज़न	11.3kg*
अधिकतम हेड	27 meter
अधिकतम डिस्चार्ज	250 L/min

EURO 5

WP 300

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	212cm^3
इंजन पावर	4.4Kw/6.0hp
वज़न	26kg*
अधिकतम हेड	33 meter
अधिकतम डिस्चार्ज	616 L/min

EURO 5

WP 600

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	212cm^3
इंजन पावर	4.4Kw/6.0hp
वज़न	29kg*
अधिकतम हेड	31 meter
अधिकतम डिस्चार्ज	1,050 L/min

EURO 5

WP 900

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	252cm^3
इंजन पावर	5.2Kw/7.0hp
वज़न	38kg*
अधिकतम हेड	34 meter
अधिकतम डिस्चार्ज	1,567 L/min

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

हैंडहेल्ड ब्लोअर्स

BG 50 पेट्रोल इंजन चलित

BG 86 पेट्रोल इंजन चलित

मॉडल	इंजन सी.सी.	वज़न	साउंड प्रेशर लेवल	साउंड पावर लेवल	वाइब्रेशन लेवल	एयर डिस्चार्ज	अधिकतम एयर डिस्चार्ज	एयर स्पीड
BG 50	27.2cm^3	3.6Kg*	92dB(A)	105dB(A)	10.5ms^2	700m^3/h	730m^3/h	71m/s
BG 86	27.2cm^3	4.4Kg*	90dB(A)	104dB(A)	2.5ms^2	755m^3/h	810m^3/h	89m/s

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

बैकपैक ब्लोअर्स

मॉडल	इंजन सी.सी.	वज़न	अधिकतम एयर डिस्चार्ज
BR 420	56.5cm^3	9.1Kg*	1,260m^3/h
BR 550	64.8cm^3	9.9Kg*	1,490m^3/h
BR 600	64.8cm^3	9.8Kg*	1,720m^3/h
BR 800	79.9cm^3	11.7Kg*	2,025m^3/h

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

मिस्ट ब्लोअर्स

पेट्रोल इंजन चलित

SR 420

इंजन सी.सी.	वज़न
56.5cm³	11.1Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

SR 450

इंजन सी.सी.	वज़न
63.3cm³	12.8Kg*

पेट्रोल इंजन चलित

SR 5600

इंजन सी.सी.	वज़न
56.5cm³	11.2Kg*

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

पोर्टेबल स्प्रेयर

पेट्रोल इंजन चलित

SG 230

इंजन सी.सी.	40.2cm³
इंजन पावर	1.55Kw/2.1hp
स्प्रे फ्लो रेट	12.2Ltr/min
एयर स्पीड	5-40bar
वज़न	13kg*

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

हैंडहेल्ड ब्लोअर

इलेक्ट्रिक चलित

BGE 81

रेटेड वोल्टेज	230V
मोटर पावर	1.4kw
वज़न	3.3Kg
अधिकतम डिस्चार्ज	750m³/h
एयर स्पीड	82m/s

हैंडहेल्ड ब्लोअर्स

बैटरी चलित

BGA 60

बैटरी	एयर डिस्चार्ज	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AK 30	69m/s	up to 16 min*	2.3Kg

बैटरी चलित

BGA 86

बैटरी	एयर डिस्चार्ज	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AP 300	69m/s	up to 21 min*	2.8Kg

बैटरी चलित

BGA 100

बैटरी	एयर डिस्चार्ज	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AR 3000	63m/s	up to 395/75 min* (Stage 2/3)	2.5Kg

बैटरी चलित

BGA 300

बैटरी	एयर डिस्चार्ज	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AR 3000	86m/s	up to 140 min*	7.4Kg

बैकपैक बैटरीस

AR 2000

बैटरी
AR 2000

वज़न
7.8kg

बैटरी कार्यक्षमता
916wh

AR 3000

बैटरी
AR 3000

वज़न
8.1kg

बैटरी कार्यक्षमता
1148wh

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

हाई प्रेशर क्लीनर्स

इलेक्ट्रिक चलित

RE 80X RE 80 RE 90

RE 100 Plus Control RE 105X RE 110 RE 120 RE 120 Plus

एंट्री लेवल रेंज

मॉडल	RE 80X	RE 80	RE 90
अधिकतम प्रेशर	120bar	120bar	130bar
अधिकतम वॉटर डिस्चार्ज	430l/h	430l/h	440l/h
मोटर पावर	1.7kw	1.7kw	2.1kw

सेमि प्रोफेशनल रेंज

मॉडल	RE 100 Plus Control	RE 105X	RE 110	RE 120	RE 120 Plus
अधिकतम प्रेशर	150bar	150bar	120bar	140bar	140bar
अधिकतम वॉटर डिस्चार्ज	450l/h	430l/h	440l/h	500l/h	500l/h
मोटर पावर	2.1kw	1.7kw	1.7kw	2.1kw	2.1kw

RE 130 Plus RE 140 Plus

RE 150 RE 272 Plus RE 362 RE 362 Plus RE 462 Plus

सेमि प्रोफेशनल रेंज

मॉडल	RE 130 Plus	RE 140 Plus
अधिकतम प्रेशर	150bar	180bar
अधिकतम वॉटर डिस्चार्ज	500l/h	510l/h
मोटर पावर	2.3kw	2.5kw

प्रोफेशनल रेंज

मॉडल	RE 150	RE 272 Plus	RE 362	RE 362 Plus	RE 462 Plus
अधिकतम प्रेशर	180bar	200bar	250bar	250bar	250bar
अधिकतम वॉटर डिस्चार्ज	612l/h	620l/h	1080l/h	1080l/h	1130l/h
मोटर पावर	3.0kw	3.0kw	6.5kw	6.5kw	7.4kw

वैक्यूम क्लीनर्स

इलेक्ट्रिक चलित इलेक्ट्रिक चलित इलेक्ट्रिक चलित

मॉडल	SE 33	SE 62	SE 122
अधिकतम क्षमता	210mbar	210mbar	210mbar
कंटेनर क्षमता	12L	20L	30L
रेटेड वोल्टेज	230v/50Hz	230v/50Hz	230v/50Hz
मोटर पावर	1.4kW	1.4kW	1.5kW
वज़न	5.4kg	7.5kg	12.1kg

वैक्यूम क्लीनर्स के अतिरिक्त अटैचमेंटस

कार सेट वेट वैक्यूमिंग सेट कोर्स डर्ट सेट

फ़िल्टर बैग एक्सटेंशन ट्यूब

वैक्यूम क्लीनर

SEA 20

बैटरी चलित

मॉडल	SEA 20
बैटरी	AS 2
बैटरी कार्य क्षमता	up to 14 min*
वज़न	1.1Kg*

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

वैक्यूम क्लीनर के अतिरिक्त अटैचमेंटस

1xAS 2 बैटरी

1xAL 1 चार्जर

1x पेपर फ़िल्टर

1x सक्शन ब्रश विड्थ 300mm

1x क्रेविस नोजल लेंथ 300mm

मिनी नोजल सेट

स्वीपिंग मशीन्स

मैन्युअल

KG 770

मैन्युअल

बैटरी चलित

KGA 770

बैटरी

मॉडल	KG 770 मैन्युअल	KGA 770 बैटरी
स्वीप विड्थ	77cm	77cm
कंटेनर क्षमता	50L	50L
वज़न	13Kg	13Kg
क्षेत्रफल क्षमता	1500m^2	1500m^2

बैटरी	बैटरी कार्यक्षमता
AP 100	up to 84 min*
AP 200	up to 168 min*
AP 300	up to 210 min*

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

हेज ट्रिमर्स

पेट्रोल इंजन चलित

HS 45

इंजन सी.सी.	27.2cm^3
इंजन पावर	0.75Kw/1.0hp
वज़न	4.7kg*
कटिंग बार लंबाई	45cm

पेट्रोल इंजन चलित

HS 52 टी प्रूनर

इंजन सी.सी.	27.2cm^3
इंजन पावर	0.75Kw/1.0hp
वज़न	5kg*
कटिंग बार लंबाई	30cm, 60cm

पेट्रोल इंजन चलित

HS 82 R/T

इंजन सी.सी.	22.7cm^3
इंजन पावर	0.7Kw/1.0hp
वज़न	4.9kg*
कटिंग बार लंबाई R	60cm
कटिंग बार लंबाई L	50cm, 60cm

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

लॉन्ग रीच हेज ट्रिमर

HL 94

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	24.1cm^3
इंजन पावर	0.9Kw/1.2hp
वज़न	6.1kg*
उपकरण लंबाई	242cm

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

पोल प्रूनर

पेट्रोल इंजन चलित

HT 75

इंजन सी.सी.	25.4cm^3
इंजन पावर	0.95Kw/1.3hp
वज़न	6.6kg*
अधकितम पहुँच	5m

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

हेज ट्रिमर्स

इलेक्ट्रिक चलित

HSE 42

रेटेड वोल्टेज	230V
मोटर पावर	420W
वज़न	3.0kg
कटिंग बार लंबाई	45cm

इलेक्ट्रिक चलित

HSE 52

रेटेड वोल्टेज	230V
मोटर पावर	460W
वज़न	3.1kg
कटिंग बार लंबाई	45cm

इलेक्ट्रिक चलित

HSE 71

रेटेड वोल्टेज	230V
मोटर पावर	600W
वज़न	4.1kg
कटिंग बार लंबाई	70cm

इलेक्ट्रिक चलित

HSE 81

रेटेड वोल्टेज	230V
मोटर पावर	650W
वज़न	4.1kg
कटिंग बार लंबाई	70cm

हैंडहेल्ड प्रूनर और श्रब शियर

बैटरी चलित

GTA 26

वोल्टेज	10.8V
बैटरी क्षमता	28wh
बैटरी कार्यक्षमता	up to 25min*
वज़न	1.2Kg

बैटरी चलित

HSA 26

वोल्टेज	10.8V
बैटरी क्षमता	28wh
बैटरी कार्यक्षमता	up to 110min*
वज़न	0.8Kg

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

हेज ट्रिमर्स

बैटरी चलित

HSA 50 P

बैटरी	AK10/20/30
बैटरी कार्यक्षमता	up to 50/100 /120 min*
वज़न	2.9kg

बैटरी चलित

HSA 66

बैटरी	AP 100
बैटरी कार्यक्षमता	up to 72 min*
वज़न	3.1kg

बैटरी चलित

HSA 86

बैटरी	AP 200
बैटरी कार्यक्षमता	up to 144 min*
वज़न	3.0kg

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

लॉन्ग रीच हेज ट्रिमर

बैटरी चलित

HLA 86

बैटरी	AP 300
बैटरी कार्यक्षमता	up to 180min*
वज़न	4.8kg
बैटरी क्षमता	227wh
टोटल लंबाई	260-330cm

पोल प्रूनर

बैटरी चलित

HTA 66

बैटरी	AP 300
बैटरी कार्यक्षमता	up to 55 min*
वज़न	3.3Kg
टोटल लंबाई	240cm
रीच फ्रॉम ग्राउंड	3.2m

बैटरी चलित

HTA 86

बैटरी	AP 300
बैटरी कार्यक्षमता	up to 55 min*
वज़न	4.6Kg
टोटल लंबाई	270-390cm
रीच फ्रॉम ग्राउंड	5m

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

अर्थ ऑगर्स

BT 131

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	36.3cm^3
इंजन पावर	1.4Kw/1.9hp
ड्रिल साइज	40mm to 300mm
वज़न	10kg*

BT 230

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	40.2cm^3
इंजन पावर	1.55Kw/2.1hp
ड्रिल साइज	100/150/200/300mm
वज़न	10.9kg*

अधिकतम. टॉर्क (Nm/RPM) - 1.9/6000

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

कंक्रीट कटर

GS 461

पेट्रोल इंजन चलित

इंजन सी.सी.	76.5cm^3
इंजन पावर	4.3Kw/5.8hp
वज़न	7.6Kg*
कटिंग क्षमता (डेप्थ)	15.7cm

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

मल्टी टूल्स

MM 56
मल्टी इंजन

पेट्रोल इंजन चलित

वर्किंग विड्थ	27.2cm
इंजन पावर	0.85Kw/1.2hp
वज़न	8.25Kg

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

मल्टी टूल्स के अटैचमेंटस

BK-MM
बोलो टाइन्स

वर्किंग विड्थ	22cm
वज़न	2.0Kg

BK-MM
पिक टाइन्स

वर्किंग विड्थ	22cm
वज़न	2.0Kg

KB-MM
ब्रिस्टल ब्रश

वर्किंग विड्थ	60cm
वज़न	4.2Kg

MF-MM
डिथैचर

वर्किंग विड्थ	50cm
वज़न	8.3Kg

RL-MM
एरेटर

वर्किंग विड्थ	20cm
वज़न	2.0Kg

KB-MM
पावर ब्रश

वर्किंग विड्थ	60cm
वज़न	3.7Kg

FC-MM
एज ट्रिमर

वज़न	0.8Kg

स्पेशल हार्वेस्टर – पाम कटर

पेट्रोल इंजन चलित

मॉडल	PC 70	PC 75
इंजन सी.सी.	25.4cm^3	25.4cm^3
इंजन पावर	0.95kw/1.3hp	0.95kw/1.3hp
वज़न	6.2Kg*	8.4Kg*
रीच फ्रॉम ग्राउंड	3meter	5.5meter
उपकरण लेंथ	212cm	290cm/390cm
कटिंग अटैचमेंट	सिकल / चिझल	सिकल / चिझल

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

वैक्यूम श्रेडर्स

SH 86

पेट्रोल इंजन चलित

मॉडल	SH 86
इंजन सी.सी.	27.2cm^3
वज़न	5.6Kg
साउंड प्रेशर लेवल	93 dB(A)
साउंड पावर लेवल	106 dB(A)
वाइब्रेशन लेवल राइट	2.5/1.9 m/s^2
एयर थ्रूपुट	770m^3/h

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

SHE 71

इलेक्ट्रिक चलित

SHE 81

इलेक्ट्रिक चलित

मॉडल	SHE 71	SHE 81
रेटेड वोल्टेज	230V	230V
इंजन पावर	1.1kw	1.4kw
वज़न	4.1Kg	4.4Kg
साउंड प्रेशर लेवल	85 dB(A)	88 dB(A)
साउंड पावर लेवल	101 dB(A)	103 dB(A)
वाइब्रेशन लेवल राइट	1.2/0.8 m/s^2	5.6/2.6 m/s^2
एयर थ्रूपुट	580m^3/h	650m^3/h

वैक्यूम श्रेडर्स के अतिरिक्त अटैचमेंटस

कट–ऑफ सॉ

TS 420

पेट्रोल इंजन चलित

TS 800

पेट्रोल इंजन चलित

मॉडल	TS 420	TS 800
इंजन सी.सी.	66.7cm^3	98.5cm^3
इंजन पावर	3.2kw/4.4hp	5.0kw/6.8hp
वज़न	9.6Kg*	12.7Kg*
कटिंग ब्लेड डायमीटर	300/350mm	300/350/400mm
कटिंग डेप्थ	100/125mm	100/125/145mm

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

TSA 230

बैटरी चलित

मॉडल	TSA 230
बैटरी के बिना वजन	3.9kg
बैटरी कार्यक्षमता AP 300	18min*
बैटरी कार्यक्षमता AR 3000	95min*
कटिंग ब्लेड डायमीटर	230mm
कटिंग डेप्थ	70mm

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

लॉन मोअर्स

RM 248

पेट्रोल इंजन चलित

RM 253 T

पेट्रोल इंजन चलित

RM 3 RT

पेट्रोल इंजन चलित

मॉडल	RM 248	RM 253 T
इंजन सी.सी.	139cm^3	150cm^3
हॉर्स पावर	2.8 HP	3.0HP
कटिंग विड्थ	18"	20"
कंटेनर क्षमता	55L	55L

मॉडल	RM 3 RT
इंजन सी.सी.	166cm^3
हॉर्स पावर	3.5 HP
कटिंग विड्थ	18"
वज़न	30Kg*

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

इलेक्ट्रिक चलित

RME 235

इलेक्ट्रिक चलित

RME 443

मॉडल	RME 235	RME 443
मोटर पावर	1200W	1500W
कटिंग विड्थ	13"	16"
कंटेनर क्षमता	30L	55L

* इमेजेज का उपयोग केवल प्रतिनिधि उद्देश्य के लिए किया गया है

* स्पेसिफिकेशन्स पूर्व सूचना के बिना बदल सकते हैं

आपका नजदीकी अधिकृत विक्रेता

STIHL

SCAN ME

Call or Whatsapp

90284 11222

STIHL INDIA

info@stihl.in www.stihl.in

German Quality and Innovation